




POS	IHRE REF. / KOM. VOTRE RÉF. / COM REF. / COM RIF. / COM




Führungsschiene Typ Types de coulisses Types of side guide rails Tipologie guide	
-------------------------------------------------------------------------------------------	--




Führungsschiene normal Coulisse normale Standard side guide Guida normale	NO
------------------------------------------------------------------------------------	----




Verstärkte Führung Coulisse renforcé Reinforced side guide Guida rinforzata	BR
bk > 3200mm	



Führungsschiene zum Einlassen Coulisse à emboîter Recessed side guide Guida da incasso	EF
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----



Masse [mm]  
Mesures en [mm]  
Dimensions in [mm]  
Misure in [mm]




Lineal 3mm  
Lineal 9mm


hat	Führungsschienehöhe (Länge)	Longueur de la coulisse	Length of side guide rail	Lunghezza della guida
hl	Fensterlichhöhe	Hauteur lumière	Opening height	Altezza luce finestra
w1	Führungsverlängerung	Prolongement tablier et coulisse	Extension of shutter curtain and side guide rail	Prolungamento guida e telo
bk	Breite Konstruktion	Largeur lumière (arrière coulisse)	Width of construction	Larghezza di costruzione

Lineal®	DOC. CODE: 2DW-200144-V01	Anhang zum Bestellformular À joindre au formulaire de commande To be attached to the order form Da allegare al formulario d'ordine	 www.madeinregazzi.com
Das Komfort Rollladensystem Le système de volet roulant confort The comfort roller shutter system Il sistema di avvolgibile confort	Lochtabelle Sondermasse mit Lager Standard Perforation de la coulisse sur dessln avec Support Standard Side guide rails drilling according to drawing with standard brackets Foratura guida a disegno con Supporti Standard		


POS	IHRE REF. / KOM. VOTRE RÉF. / COM REF. / COM RIF. / COM




Führungsschiene Typ Types de coulisses Types of side guide rails Tipologie guide	
-------------------------------------------------------------------------------------------	--




Führungsschiene normal Coulisse normale Standard side guide Guida normale	NO
------------------------------------------------------------------------------------	----



Verstärkte Führung Coulisse renforcé Reinforced side guide Guida rinforzata	BR
bk > 3200mm	



Masse [mm]  
Mesures en [mm]  
Dimensions in [mm]  
Misure in [mm]







haf	Führungslänge Fester Teil	Longueur de la coulisse fixe	Length of fixed side guide rail	Lunghezza della guida fissa
hap	Führungslänge Beweglicher Teil	Longueur de la coulisse mobile	Length of movable side guide rail	Lunghezza della guida mobile
hat	Führungsschienehöhe (Länge)	Longueur de la coulisse	Length of side guide rail	Lunghezza della guida
hl	Fensterlichhöhe	Hauteur lumière	Opening height	Altezza luce finestra
w1	Führungsverlängerung	Prolongement tablier et coulisse	Extension of shutter curtain and side guide rail	Prolungamento guida e telo
bk	Breite Konstruktion	Largeur lumière (arrière coulisse)	Width of construction	Larghezza di costruzione

Lineal®	DOC. CODE: 2DW-200146-V01	Anhang zum Bestellformular À joindre au formulaire de commande To be attached to the order form Da allegare al formulario d'ordine	<b>Regazzi</b> <a href="http://www.madeinregazzi.com">www.madeinregazzi.com</a>
Das Komfort Rolladensystem Le système de volet roulant confort The comfort roller shutter system Il sistema di avvolgibile confort	Lochtabelle Sondermasse mit Lager Standard und Normal Aussteller und Hebelaussteller Perforation de la coulisse sur dessin avec Support standard et projection normale et à levier Side guide rails drilling according to drawing with standard brackets and standard or lever sliding arm Foratura guida su disegno con supporto standard e spinta normale e a leva		

Proprietà della società Regazzi SA, Cortina. Senza autorizzazione della stessa il presente disegno non potrà essere comunicato o utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o riprodotto. La società proprietaria tutela i propri diritti e figure di Regaz.

POS	IHRE REF. / KOM. VOTRE RÉF. / COM REF. / COM RIF. / COM






hat	Führungsschienehöhe (Länge)	Longueur de la coulisse	Length of side guide rail	Lunghezza della guida
hl	Fensterlichhöhe	Hauteur lumière	Opening height	Altezza luce finestra
w1	Führungsverlängerung	Prolongement tablier et coulisse	Extension of shutter curtain and side guide rail	Prolungamento guida e telo
bk	Breite Konstruktion	Largeur lumière (arrière coulisse)	Width of construction	Larghezza di costruzione


<b>Lineal®</b>	DOC. CODE: 2DW-200145-V01	Anhang zum Bestellformular À joindre au formulaire de commande Da allegare al formulario d'ordine	<b>Regazzi</b>  www.madeinregazzi.com
Das Komfort Rollladensystem Le système de volet roulant confort The comfort roller shutter system Il sistema di avvolgibile confort	Lochtabelle Sondermasse mit Lager Quickroll® und Quickroll® mini Perforation de la coulisse sur dessin avec Support Quickroll® et Quickroll® mini Side guide rails drilling according to drawing with Quickroll® and Quickroll® mini brackets Foratura guida a disegno con supporto Quickroll® e Quickroll® mini		

Proprietà della società Regazzi SA, Gorizia. Senza autorizzazione della stessa il presente disegno non potrà essere comunicato, utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato o venire comunicato a terzi o riprodotto. La società proprietaria tutela i propri diritti e figure di legge.

POS	IHRE REF. / KOM. VOTRE RÉF. / COM REF. / COM RIF. / COM



Masse [mm]  
Mesures en [mm]  
Dimensions in [mm]  
Misure in [mm]



haf	Führungslänge Fester Teil	Longueur de la coulisse fixe	Length of fixed side guide rail	Lunghezza della guida fissa
hap	Führungslänge Beweglicher Teil	Longueur de la coulisse mobile	Length of movable side guide rail	Lunghezza della guida mobile
hat	Führungsschienehöhe (Länge)	Longueur de la coulisse	Length of side guide rail	Lunghezza della guida
hl	Fensterlichhöhe	Hauteur lumière	Opening height	Altezza luce finestra
w1	Führungsverlängerung	Prolongement tablier et coulisse	Extension of shutter curtain and side guide rail	Prolungamento guida e telo
bk	Breite Konstruktion	Largeur lumière (arriere coulisse)	Width of construction	Larghezza di costruzione

<p>Lineal®</p> <p>Das Komfort Rollladensystem Le système de volet roulant confort The comfort roller shutter system Il sistema di avvolgibile confort</p>	<p>DOC. CODE: 2DW-200147-V01</p>	<p>Anhang zum Bestellformular À joindre au formulaire de commande Da allegare al formulario d'ordine</p>	<p>www.madeinregazzi.com</p>
	<p>Lochtabelle Sondermasse mit Lager Quickroll® und Quickroll® mini und Normal Aussteller und Hebelaussteller Perforation de la coulisse sur dessin avec Support Quickroll® et Quickroll® mini et projection normale et à levier Side guide rails drilling according to drawing with Quickroll® and Quickroll® mini brackets and standard or lever sliding arm Foratura guida a disegno con Supporti Quickroll® e Quickroll® mini e spinta normale e a leva</p>		
<p><small>Proprietà della società Regazzi SA, Cortina. Senza autorizzazione della stessa il presente disegno non potrà essere comunicato, utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o rivenduto. La società proprietaria tutela i diritti e figure d'opera.</small></p>			